






51,3-55,6m



10,8m



29t



7,9x8,3m
Variobase



360°



13000

m	51,3			51,9			52,4			54,3			55,6			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	5,7			5,6			6,7									9
10	5,8			5,6			6,7			5,3			4,9			10
11	5,8			5,6			6,7			5,3			5			11
12	5,7			5,6			6,7			5,3			5			12
14	5,6	5,4		5,4	5,2		6,7	6,6		5,2	5,1		5	4,8		14
16	5,4	5,2		5,3	5,1		6,5	6,4		5,1	5		4,8	4,6		16
18	5,1	4,9	4,8	5	4,9	4,7	6,3	6,2	6,2	4,9	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	18
20	4,9	4,7	4,5	4,8	4,6	4,5	6,1	6	6	4,7	4,6	4,5	4,5	4,4	4,4	20
22	4,6	4,5	4,3	4,6	4,4	4,3	5,8	5,7	5,6	4,5	4,4	4,3	4,4	4,3	4,2	22
24	4,4	4,3	4,1	4,4	4,2	4,1	5,5	5,3	5,3	4,4	4,2	4,1	4,2	4,1	4,1	24
26	4,2	4,1	4	4,1	4	4	5,2	5,1	5	4,2	4,1	4	4	4	3,9	26
28	3,9	3,9	3,8	3,9	3,9	3,8	4,9	4,8	4,7	4	3,9	3,8	3,9	3,8	3,8	28
30	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	4,6	4,5	4,5	3,8	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	30
32	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,2	4,3	4,3	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	32
34	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,7	4	4,1	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	34
36	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1	3,5	3,5	3,7	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	36
38	3	3	3	3	3	3	3,2	3,3	3,3	3,2	3,1	3,1	3	3	3	38
40	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,1	3,1	2,9	3	3	2,8	2,9	2,9	40
42	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,7	2,8	2,5	2,7	2,9	2,5	2,7	2,7	42
44	2,4	2,5	2,6	2,4	2,5	2,6	2,2	2,4	2,5	2,2	2,4	2,5	2,2	2,4	2,5	44
46	2,2	2,3	2,4	2,1	2,3	2,3	2	2,1	2,2	2	2,1	2,2	1,9	2,1	2,2	46
48	1,9	2	2,1	1,9	2	2,1	1,7	1,8	1,9	1,7	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	48
50	1,7	1,8	1,8	1,6	1,7	1,8	1,4	1,6	1,6	1,4	1,6	1,7	1,4	1,6	1,6	50
52	1,4	1,5	1,6	1,4	1,5	1,5	1,2	1,3	1,3	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	1,4	52
54	1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,3	0,9	1	1,1	1	1,1	1,1	0,9	1	1,1	54
56	1	1	1	0,9	1	1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9	56
58	0,8	0,8		0,7	0,8	0,8		0,6			0,6	0,6		0,6	0,6	58



56,1-60m



10,8m



29t



7,9x8,3m
Variobase



360°



13000

m	56,1			56,8			58,1			59,4			60			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	5,3			5,1			4,6									10
11	5,3			5,1			4,6			4,4			4,3			11
12	5,3			5,1			4,6			4,4			4,3			12
14	5,3	5,1		5,1	5		4,7			4,4			4,3			14
16	5,2	5		5,1	4,9		4,6	4,4		4,4	4,2		4,3	4,2		16
18	5,1	4,9	4,8	5	4,8	4,7	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2	4,1	4,2	4,1	4,1	18
20	4,9	4,7	4,6	4,9	4,7	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	4,1	4,1	4,1	4	4,1	20
22	4,8	4,5	4,4	4,7	4,5	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4	4	4	22
24	4,6	4,4	4,2	4,5	4,3	4,2	4,1	4,1	4	4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	24
26	4,4	4,2	4,1	4,3	4,2	4,1	4	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	26
28	4,2	4,1	3,9	4,2	4	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	3,7	28
30	4	3,9	3,8	4	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,5	3,6	30
32	3,8	3,8	3,7	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	32
34	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,3	34
36	3,4	3,4	3,5	3,3	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1	36
38	2,9	3,2	3,3	2,9	3,1	3,3	3	3,1	3,1	2,9	3	3	2,9	2,9	3	38
40	2,6	2,8	3	2,5	2,8	2,9	2,6	2,8	2,9	2,5	2,8	2,9	2,5	2,7	2,8	40
42	2,2	2,4	2,6	2,2	2,4	2,6	2,3	2,5	2,6	2,2	2,4	2,6	2,2	2,4	2,5	42
44	1,9	2,1	2,3	1,9	2,1	2,2	2	2,2	2,3	1,9	2,1	2,3	1,9	2,1	2,2	44
46	1,7	1,8	2	1,6	1,8	1,9	1,7	1,9	2	1,7	1,8	2	1,6	1,8	1,9	46
48	1,4	1,6	1,7	1,3	1,5	1,6	1,4	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	1,3	1,5	1,6	48
50	1,1	1,3	1,4	1	1,2	1,3	1,1	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4	50
52	0,8	1	1,1	0,8	1	1	0,9	1,1	1,1	0,9	1	1,1	0,8	1	1,1	52
54		0,8	0,8		0,7	0,8	0,6	0,8	0,9		0,8	0,9		0,7	0,8	54
56									0,6							56



51,3-55,6m



19m



29t



7,9x8,3m
Variobase



360°



13000

m	51,3			51,9			52,4			54,3			55,6			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
11	3,7			3,6			4,1			3,5			3,3			11
12	3,7			3,6			4,1			3,5			3,3			12
14	3,5			3,4			4,1			3,4			3,2			14
16	3,4			3,3			4			3,2			3,1			16
18	3,3	3,1		3,2	3,1		3,9	3,6		3,1			3			18
20	3,2	3,1		3,2	3		3,8	3,6		3,1	2,9		2,9	2,8		20
22	3,1	3,1		3,1	3		3,7	3,5		3	2,9		2,9	2,8		22
24	3,1	3	3	3	3	3	3,7	3,5	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7		24
26	3	3	2,9	3	2,9	2,9	3,6	3,4	3,1	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7	2,8	26
28	3	2,9	2,8	2,9	2,9	2,8	3,5	3,4	3,1	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8	28
30	2,9	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	3,5	3,3	3,1	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	30
32	2,9	2,7	2,6	2,8	2,7	2,6	3,4	3,3	3	2,8	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	32
34	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,5	3,3	3,2	3	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	34
36	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	3,2	3,1	3	2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	36
38	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	3	3,1	3	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	38
40	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,7	3	2,9	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	40
42	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,5	2,7	2,9	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	42
44	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,4	2,7	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	44
46	2,1	2,1	2,1	2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,4	2,1	2,1	2,1	2	2,1	2,1	46
48	1,9	2	2	1,9	2	2	1,8	2,1	2,2	1,8	2,1	2,1	1,8	2	2,1	48
50	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,6	1,9	2	1,6	1,9	2	1,6	1,8	2	50
52	1,6	1,8	1,8	1,5	1,8	1,8	1,4	1,6	1,8	1,4	1,7	1,8	1,3	1,6	1,8	52
54	1,4	1,6	1,7	1,3	1,6	1,7	1,1	1,4	1,6	1,2	1,4	1,6	1,1	1,4	1,6	54
56	1,1	1,4	1,5	1,1	1,3	1,5	0,9	1,2	1,3	0,9	1,2	1,3	0,9	1,2	1,3	56
58	0,9	1,1	1,2	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1	0,7	1	1,1	0,7	0,9	1,1	58
60	0,8	0,9	1	0,7	0,9	1		0,7	0,8		0,8	0,9		0,7	0,8	60
62	0,6	0,7	0,8		0,7	0,7						0,6				62



56,1-60m



19m



29t



7,9x8,3m
Variobase




360°



13000

m	56,1			56,8			58,1			59,4			60			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
11	3,5															11
12	3,5			3,4			3,1			2,9			2,8			12
14	3,4			3,4			3,1			2,9			2,8			14
16	3,3			3,2			3			2,8			2,8			16
18	3,2			3,1			2,9			2,8			2,7			18
20	3,1	3		3,1	2,9		2,8	2,7		2,7	2,6		2,6	2,5		20
22	3	3		3	2,9		2,8	2,7		2,6	2,5		2,6	2,5		22
24	3	2,9		2,9	2,9		2,7	2,6		2,6	2,5		2,5	2,5		24
26	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	26
28	2,9	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	28
30	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	30
32	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,7	2,5	2,6	2,6	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	32
34	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	34
36	2,8	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	36
38	2,7	2,5	2,5	2,7	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,4	38
40	2,6	2,4	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	40
42	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	42
44	2,1	2,3	2,3	2	2,3	2,3	2,1	2,2	2,2	2	2,2	2,2	2	2,2	2,2	44
46	1,8	2,1	2,2	1,8	2,1	2,2	1,8	2,1	2,1	1,7	2,1	2,1	1,7	2,1	2,1	46
48	1,6	1,9	2,1	1,5	1,9	2,1	1,6	1,9	2,1	1,5	1,9	2	1,4	1,8	2	48
50	1,3	1,6	1,9	1,3	1,6	1,8	1,3	1,6	1,9	1,2	1,6	1,8	1,2	1,5	1,8	50
52	1,1	1,4	1,6	1	1,4	1,6	1,1	1,4	1,6	1	1,4	1,6	1	1,3	1,5	52
54	0,8	1,1	1,3	0,8	1,1	1,3	0,8	1,2	1,4	0,8	1,1	1,3	0,7	1,1	1,3	54
56		0,9	1,1		0,9	1	0,6	0,9	1,1		0,9	1,1		0,9	1,1	56
58		0,7	0,8		0,6	0,8		0,7	0,9		0,7	0,9		0,6	0,8	58
60									0,6							60





51,3-55,6m



7m



10,8m



29t



7,9x8,3m
Variobase



360°



13000

m	51,3			51,9			52,4			54,3			55,6			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
11	3,9			3,8			4,6			3,6			3,4			11
12	3,9			3,8			4,6			3,6			3,4			12
14	3,8			3,8			4,6			3,6			3,4			14
16	3,8	3,7		3,7	3,6		4,6	4,5		3,6	3,5		3,4	3,4		16
18	3,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,5	4,5	4,4	4,2	3,5	3,5		3,3	3,3		18
20	3,5	3,5	3,4	3,5	3,4	3,4	4,4	4,3	4,2	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	20
22	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	4,3	4,2	4,1	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	22
24	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	3,1	4,1	4,1	4,1	3,2	3,1	3,1	3,1	3	3	24
26	3,1	3	3	3,1	3	3	3,9	3,9	3,9	3,1	3	3	3	2,9	2,9	26
28	3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	3,8	3,7	3,7	2,9	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	28
30	2,9	2,8	2,7	2,8	2,8	2,7	3,6	3,6	3,6	2,8	2,8	2,7	2,8	2,7	2,7	30
32	2,7	2,7	2,6	2,7	2,7	2,6	3,4	3,4	3,4	2,7	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	32
34	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	3,3	3,2	3,3	2,6	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	34
36	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	3,1	3,1	3,1	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	36
38	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,8	2,9	3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	38
40	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,6	2,8	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	40
42	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	2,4	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	42
44	2	2	2	2	2	2	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2	2	2	44
46	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	2	2,1	1,8	2	2	1,8	1,9	1,9	46
48	1,7	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,6	1,7	1,8	1,6	1,7	1,8	1,5	1,7	1,8	48
50	1,5	1,7	1,7	1,5	1,6	1,7	1,3	1,5	1,6	1,3	1,5	1,6	1,3	1,5	1,6	50
52	1,3	1,4	1,5	1,2	1,4	1,5	1	1,2	1,3	1	1,2	1,3	1	1,2	1,3	52
54	1	1,2	1,2	1	1,1	1,2	0,8	1	1	0,8	1	1,1	0,8	0,9	1	54
56	0,8	0,9	1	0,8	0,9	1		0,7	0,8		0,8	0,8		0,7	0,8	56
58	0,6	0,7	0,8		0,7	0,7										58



56,1-60m



7m



10,8m



29t



7,9x8,3m
Variobase



360°



13000

m	56,1			56,8			58,1			59,4			60			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
11	3,6															11
12	3,6			3,5			3,2			3,1			3			12
14	3,6			3,5			3,3			3,1			3			14
16	3,6	3,6		3,5	3,5		3,3	3,3		3,1			3			16
18	3,5	3,5		3,5	3,4		3,2	3,2		3,1	3		3	3		18
20	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1	3	3	3	2,9	3	2,9	2,8	20
22	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1	3	3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	22
24	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2	3,1	3	3	3	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	24
26	3,2	3,1	3	3,1	3	3	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	26
28	3	2,9	2,9	3	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	28
30	2,9	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	30
32	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	32
34	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	34
36	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	36
38	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	38
40	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	40
42	2,1	2,2	2,2	2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2	2,1	2,1	1,9	2,1	2,1	42
44	1,8	2	2,1	1,7	2	2,1	1,8	2	2,1	1,7	2	2	1,6	1,9	2	44
46	1,5	1,7	1,9	1,4	1,7	1,8	1,5	1,7	1,9	1,4	1,7	1,8	1,4	1,6	1,8	46
48	1,2	1,5	1,6	1,2	1,4	1,5	1,2	1,4	1,6	1,2	1,4	1,5	1,1	1,3	1,5	48
50	1	1,2	1,3	0,9	1,1	1,3	1	1,2	1,3	0,9	1,1	1,3	0,8	1,1	1,2	50
52	0,7	0,9	1	0,6	0,9	1	0,7	0,9	1,1	0,6	0,9	1		0,8	0,9	52
54		0,7	0,8			0,7		0,7	0,8		0,6	0,7			0,7	54



51,3-55,6m



7m



19m



29t



7,9x8,3m
Variobase



360°



13000

m	51,3			51,9			52,4			54,3			55,6			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	2,7			2,6			3,2									12
14	2,7			2,6			3,2			2,4			2,2			14
16	2,6			2,5			3,1			2,4			2,3			16
18	2,5			2,4			3			2,4			2,3			18
20	2,4	2,3		2,4	2,3		2,9	2,7		2,3	2,2		2,2			20
22	2,4	2,3		2,3	2,2		2,8	2,7		2,3	2,2		2,1	2		22
24	2,3	2,3		2,3	2,2		2,8	2,7		2,2	2,1		2,1	2		24
26	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,7	2,7	2,6	2,2	2,1	2	2,1	2		26
28	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,7	2,7	2,5	2,1	2,1	2,1	2	2	2	28
30	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,6	2,7	2,5	2,1	2,1	2,1	2	2	2	30
32	2,1	2,1	2	2,1	2,1	2	2,6	2,6	2,5	2	2	2	2	1,9	1,9	32
34	2	2	1,9	2	2	1,9	2,6	2,6	2,5	2	2	1,9	1,9	1,9	1,9	34
36	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,5	2,5	2,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	36
38	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	2,5	2,4	2,5	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	38
40	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	2,4	2,3	2,4	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	40
42	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,2	2,3	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	42
44	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,9	2,2	2,2	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	44
46	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	2	2,1	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	46
48	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	48
50	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	50
52	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,2	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	1,1	1,4	1,4	52
54	1,2	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3	1	1,3	1,4	1	1,3	1,3	0,9	1,2	1,3	54
56	1	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	0,8	1,1	1,2	0,8	1,1	1,2	0,7	1	1,2	56
58	0,8	1	1,1	0,7	1	1,1		0,8	1		0,8	1		0,8	1	58
60		0,8	0,9		0,8	0,9		0,6	0,8		0,6	0,8			0,8	60
62		0,6	0,7			0,7										62



56,1-60m



7m



19m



29t



7,9x8,3m
Variobase




360°



13000

m	56,1			56,8			58,1			59,4			60			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	2,4			2,2			1,8			1,5			1,4			14
16	2,4			2,3			2			1,7			1,5			16
18	2,4			2,3			2			1,8			1,7			18
20	2,3			2,3			2,1			1,9			1,8			20
22	2,3	2,2		2,2	2,1		2	1,9		1,9	1,8		1,8	1,8		22
24	2,2	2,2		2,2	2,1		2	1,9		1,9	1,8		1,8	1,8		24
26	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1		2	1,9		1,9	1,8		1,8	1,8		26
28	2,2	2,1	2	2,1	2,1	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	28
30	2,1	2,1	2	2,1	2,1	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	30
32	2,1	2,1	2	2	2	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	32
34	2	2	2	2	2	2	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	34
36	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	36
38	1,9	1,9	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	38
40	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	40
42	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	42
44	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	44
46	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	46
48	1,3	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,3	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,1	1,5	1,5	48
50	1,1	1,4	1,5	1	1,4	1,5	1	1,4	1,4	1	1,3	1,4	0,9	1,3	1,4	50
52	0,8	1,2	1,4	0,7	1,1	1,4	0,8	1,2	1,4	0,7	1,1	1,3	0,6	1,1	1,3	52
54		1	1,2		0,9	1,2		0,9	1,2		0,9	1,1		0,8	1,1	54
56		0,7	1		0,7	0,9		0,7	1		0,6	0,9			0,8	56
58			0,7			0,7			0,7			0,7			0,6	58





51,3-55,6m



14m



10,8m



29t



7,9x8,3m
Variobase



360°



13000

m	51,3			51,9			52,4			54,3			55,6			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	2,7			2,6			3,3									12
14	2,7			2,7			3,3			2,5			2,4			14
16	2,7			2,6			3,3			2,5			2,4			16
18	2,6	2,6		2,6	2,6		3,3	3,3		2,5	2,5		2,4	2,4		18
20	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2	3,1	2,5	2,4		2,3	2,3		20
22	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	3,2	3,2	3,1	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	22
24	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	3,1	3,1	3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	24
26	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	3	3	3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	26
28	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,9	2,9	2,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	28
30	2,1	2	2	2,1	2	2	2,8	2,8	2,8	2	2	2	2	2	2	30
32	2	2	1,9	2	1,9	1,9	2,7	2,7	2,7	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	32
34	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	2,5	2,6	2,6	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	34
36	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,4	2,4	2,5	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	36
38	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,3	2,3	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	38
40	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,1	2,2	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	40
42	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	2,1	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	42
44	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,8	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	44
46	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	46
48	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	48
50	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,3	1,3	1,1	1,2	1,3	1	1,2	1,2	50
52	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	0,9	1,1	1,2	0,8	1	1,1	0,8	1	1,1	52
54	0,9	1	1,1	0,8	1	1,1	0,6	0,8	0,9		0,8	0,9		0,7	0,9	54
56	0,6	0,8	0,9		0,8	0,9			0,7			0,7			0,6	56
58			0,7			0,6										58



56,1-60m



14m



10,8m



29t



7,9x8,3m
Variobase



360°



13000

m	56,1			56,8			58,1			59,4			60			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	2,5			2,5			2			1,6			1,5			14
16	2,5			2,5			2,1			1,8			1,6			16
18	2,5	2,5		2,4	2,5		2,1	2,3		1,9	2		1,7			18
20	2,4	2,5		2,4	2,4		2,2	2,2		1,9	2		1,8	1,9		20
22	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	2,2	2,2	2,1	2	2,1	2	1,9	2	2	22
24	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1	2	2	2	1,9	2	2	24
26	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2	2	2	1,9	1,9	1,9	26
28	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2	2	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,9	28
30	2,1	2,1	2	2,1	2	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	30
32	2	2	2	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	32
34	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	34
36	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	36
38	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	38
40	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	40
42	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	42
44	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	44
46	1,2	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	1,1	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4	46
48	1	1,2	1,3	0,9	1,1	1,3	0,9	1,2	1,3	0,9	1,1	1,2	0,8	1	1,2	48
50	0,7	0,9	1,1		0,9	1	0,7	0,9	1,1		0,9	1		0,8	1	50
52		0,7	0,8			0,8		0,7	0,8			0,7			0,7	52



51,3-55,6m



14m



19m



29t



7,9x8,3m
Variobase



360°



13000

m	51,3			51,9			52,4			54,3			55,6			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	1,3			1,2			1,9			1,1			0,9			14
16	1,5			1,4			2,1			1,1			0,9			16
18	1,6			1,5			2,1			1,2			1			18
20	1,7			1,6			2,1			1,3			1,1			20
22	1,7	1,7		1,7	1,6		2,2	2		1,4	1,5		1,2			22
24	1,7	1,6		1,7	1,6		2,1	2		1,5	1,5		1,2	1,4		24
26	1,7	1,6		1,6	1,6		2,1	2		1,5	1,5		1,3	1,4		26
28	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	2	2	1,9	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	28
30	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	2	2	1,8	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	30
32	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,9	2	1,8	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	32
34	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,9	1,9	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	34
36	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,9	1,9	1,8	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	36
38	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,8	1,8	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	38
40	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	1,8	1,8	1,7	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	40
42	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	42
44	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,6	1,7	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	44
46	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,6	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	46
48	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	48
50	0,9	0,9	1	0,9	0,9	1	1	1,2	1,4	1	1	1	0,9	0,9	1	50
52	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1,3	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	52
54	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,7	0,9	1	0,6	0,8	0,9		0,8	0,9	54
56	0,7	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8		0,7	0,8	56
58		0,7	0,7		0,7	0,7			0,8			0,8			0,7	58
60		0,6	0,7			0,7										60



56,1-60m



14m



19m



29t



7,9x8,3m
Variobase



360°



13000

m	56,1			56,8			58,1			59,4			60			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	1															14
16	1,1			1			0,7									16
18	1,2			1			0,8			0,6						18
20	1,3			1,1			0,8			0,6						20
22	1,4			1,2			0,9			0,7			0,6			22
24	1,4	1,6		1,3	1,5		0,9	1,2		0,7	0,9		0,6	0,8		24
26	1,5	1,5		1,4	1,5		1	1,3		0,8	1		0,7	0,9		26
28	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5		1,1	1,3		0,8	1,1		0,7	1		28
30	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4	1,2	1,3	1,3	0,9	1,2	1,2	0,8	1,1	1,2	30
32	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4	1,2	1,3	1,3	1	1,2	1,2	0,9	1,1	1,2	32
34	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	1	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	34
36	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,2	1	1,2	1,2	36
38	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,2	1	1,2	1,2	38
40	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1	1,2	1,2	1	1,1	1,1	40
42	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1	1,1	1,1	1	1,1	1,1	42
44	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1	1,1	1,1	1	1,1	1,1	44
46	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1	1,1	1,1	1	1	1,1	0,9	1	1	46
48	1	1	1,1	0,9	1	1	0,9	1	1	0,9	1	1	0,8	1	1	48
50	0,7	1	1	0,7	1	1	0,7	0,9	1	0,6	0,9	1		0,9	1	50
52		0,9	0,9		0,9	0,9		0,9	0,9		0,8	0,9		0,8	0,9	52
54		0,7	0,9		0,6	0,9		0,7	0,9			0,8			0,8	54
56			0,7			0,7			0,7			0,6				56